Softena 1
Tämä vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön.

Käyttöalue
Kalkkipitoisen veden käyttäjille niin yksityistalo-uksissa kuin yrityksissä, suurkeittiöissä, ravinto-loissa jne.

Mitat (KxLxS)
66,7x57,3x41,8 cm

Mitä suodatin tekee?

– Pehmentää kalkkia ja suodattaa sedimenttia 20 mikrometriin asti.
– Mittaa veden virtausta

Softtena 2
Tämä malli on tarkoitettu tavallisille kotitalouksil-le. Tämä malli sopii 95 % kaikista kalkkipitoisista vesistä.

Käyttöalue
Kalkkipitoisen veden käyttäjille niin yksityistalo-uksissa kuin yrityksissä, suurkeittiöissä, ravinto-loissa jne.

Mitat (KxLxS)
80,7x57,3x41,8 cm

Mitä suodatin tekee?

– Pehmentää kalkkia ja suodattaa sedimenttiä 20 mikrometriin asti.
– Suodattaa (rautapitoi-sesta) kirkkaasta vedestä rautaa ja mangaania.

Multimix
Malli Q 3 KRM 10 on tarkoitettu suuremmille kotitalouksille. Tämä malli sopii 95 % kaikista kalkkipitoisista vesistä.

Käyttöalue
Kalkkipitoisen veden käyttäjille niin yksityistalo-uksissa kuin yrityksissä, suurkeittiöissä, ravinto-loissa jne.

Mitat (KxLxS)
108,6x57,3x41,8 cm

Mitä suodatin tekee?

– Pehmentää kalkkia ja suodattaa sedimenttiä 20 mikrometriin asti.
– Suodattaa (rautapitoisesta) kirkkaasta vedestä rautaa 15mg/l ja mangaania 3 mg/l asti.

Humussuodatin
Malli räätälöidään erityistarpeittesi mukaan. Valitsemme sarjasta suodatinmateriaalin, joka sopii parhaiten sinun vedellesi.

Käyttöalue
Kotitaloudet ja kiinteistöt, joissa on oma kaivo tai kunnan vesi. Vapaa-ajan asunnot

Mitat (KxLxS)
98x38x38 cm x 2

Mitä suodatin tekee?
- Suodattaa klooria, hajuja ja makua.
- Humussuodatin suodattaa sedimenttiä 20 mikrometriin asti.
- Suodattaa humusainetta sekä rikkivedyn hajua.

Ph-suodatin

Käyttöalue
Kotitaloudet ja kiinteistöt, joissa on oma kaivo. Vapaa-ajan asunnot.

Mitat (KxLxS)
77x37x47 cm

– pH-suodatin nostaa pH-arvoa
– pH-suodatin neutralisoi aggressiivista hiilihappoa
– pH-suodatin estää korroosiota putkissa
– Min pH-6,3

UV-suodatin
UV-suodatin / Bakteerisuodatin

UV-suodattimessa on ultraviolettivalo, joka on luonnollinen juomaveden desinfiointiaine. Sen käyttö on ympäristöystävälllistä ha kustannustehokasta.

Mitat (KxLxS)

6,4x90x8,9 cm

Bakteerisuodatin 1201S:llä (48 l/min) poistetaan mikro-organismeja ja bakteereja juomavedestäsi käyttämättä kemikaaleja. Sopii normaalikokoisille kotitalouksille.

RO-Joutsen
Juomavedensuodatin suoravirtauksella
Kompakti, voidaan asentaa sekä pysty- että makuu-asentoon tiskipöydän alle. Suoravirtaus, puhdasta vettä suoraan.
Ohjauspaneelissa 4 toimintoa.

Käyttöalue
Juomavedensuodatin kotiin/konttoriin/vapaa-ajanasuntoon.

Sähkönsaanti: 220v-240v.

Puhdistusmenetelmä: Käänteinen osmoosi. Suoravirtaus

Mitat (KxLxS)
44,5x13,5x43,5 cm

Mitat telineen kanssa
47,0x16,5x43,5 cm

Suodattaa pahaa makua sekä poistaa periaatteessa kaikentyyppisiä hiukkasia ja aineita vedestä: siitepölyä, raskasmetalleja, nitraatteja, klooria, fluoria, kemiallisia torjunta-aineita jne.

Vesipumppu 2-sarja
Jotta vedensuodattimesi toimisi hyvin pitkän aikaa, tarvitset sitä varten myös hyvän vesipumpun. Autamme sinua valitsemaan oikean vesipumpun, joka sopii sinun tarpeisiisi.

JMS 2-sarja sisältää 3 tuuman pumppuja huviloille ja maatiloille, joissa on aiemmin käytetty ejektori-pumppua

---

Vesipumppu 4-sarja
Jotta vedensuodattimesi toimisi hyvin pitkän aikaa, tarvitset sitä varten myös hyvän vesipumpun. Autamme sinua valitsemaan oikean vesipumpun, joka sopii sinun tarpeisiisi.

JMS 4-sarja sisältää 4 tuuman pumppuja huviloille ja maatiloille, joiden veden-kulutus on normaalia.

Suolavesisuodatin
Koko talo -konseptimme avulla voidaan muodostaa täydellinen vesilaitos omaa taloa varten. Laajan tuote-valikoimamme ja paikallistuntemuksemme turvin me huolehdimme siitä, että saat järjestelmän, joka vastaa juuri sinun tarpeitasi.

Varastointi
Yhtä säiliöistä käytetään puskurina, jottei RO-järjes-telmästä tulisi liian suurta. Suorituskyky määritetään talouden tarpeen mukaan.

RO-puhdistin
RO-puhdistin valitaan ottaen huomioon tarvittava teho ja veden suolapitoisuus. Myös muut haitalliset aineet suolan lisäksi poistetaan ja puhdistuksen tehokkuutta seurataan luonnollisesti jatkuvasti.

Mitat (KxLxS)
50x25x50 cm

Mitä suodatin tekee?
Suodattaa murtovettä, pahaa makua ja poistaa periaatteessa kaikentyyp-pisiä hiukkasia ja aineita vedestä: suolaa, siitepölyä raskasmetalleja, nitraatteja, klooria, fluoria, kemiallisia torjunta-aineita jne.

Radonsuodatin
Suosittelemme Radonett-radonsuodatinta, mallia A1UV, kun haluat alentaa juomaveden radonpitoisuut-ta mahdollisimman tehokkaasti.

Toimitetaan täydellisenä mukaan luettuna asennettu paineistuksen pumppu, jossa prosessi-ilman UV-käsit-tely. MyösPLC-ohjausjärjestelmä puhdistuksen valvon-taa varten. CE-merkintä, testattu ja koeajettu tehtaalla. Radonett-radonsuodatinta on olemassa 6 eri mallia, alkaen kotitalousmallista aina pienempiin kunnalliseen käyttöön tarkoitettuihin laitteisiin asti.

Käyttöalue
Kotitaloudet ja kiinteistöt, joissa on oma kaivo
Vapaa-ajan asunnot.

Mitat (KxLxS)
104x32x58 cm

Mitä suodatin tekee?
Radonett-radonsuodatin poistaa: radonkaasua, radonin tytäraineita, me-taanikaasua, rikkivetyä, hiilidioksidia, aggressiivista hiilihappoa, nostaa matalaa pH:ta.

Maxi Jet 100 HT
Maxi Jet 100HT on rengaspumpun korvike, jota voidaan käyttää siellä, missä aiemmin on käytetty 3-renkaista ejektoripumppua.



Maxi Jet 150HT
Maxi Jet 150HT -pumppua käytetään pääasiassa painesäiliö-pumppuna huviloilla, maatiloilla ja vapaa-ajan-asunnoilla. Se sopii myös kastelupumpuksi,
koska se kestää jatkuvaa käyttöä. Pumppu on
itseimevä. Näin ollen pumppu soveltuu laitteisiin, joissa on pitkät imuletkut (40 mm tai enemmän).



Hydrofor-paineastia
Hydrofor on paineastia, jossa on automaattinen hapetus ja tuuletus. Hydrofor-paineastia (muita nimityksiä ovat esim. painesäiliö tai painetankki) on painevesisäiliö, joka toimii paineistetun veden varastona. Pumppu liitetään tähän säiliöön. Näin saadaan vesijohtoihin paine,
joka vaihtelee sen paineen välillä, joka on säädetty pumpun päällekytkentään ja poiskytkentään.

Pumppu ei käynnisty joka kerran kun vesihana aukaistaan. Hydrofor sopii painevesisäiliöksi silloin kun käytössä on porakaivosta tai kaivetusta kaivosta saatava oma vesi, koska vesi joutuu säiliössä kosketuksiin ilman kanssa. Tällöin se hapettuu, mikä puolestaan voi vähentää vedessä mahdollisesti olevaa pahaa hajua tai makua.

JMS Hydropress-paineastia
Hydropress on paineastia, joka toimii saman periaatteen mukaan kuin Hydrofor, mutta siinä on kalvo veden ja ilman välillä.

Hydropress-paineastiassa ilmapuoli on paineistettu kumikalvon avulla.

Puhtaamman veden puolesta!

Raikasvesi

T-Marketing Oy

**Mikäli sinulla on ongelmia puhtaan veden saannissa,
ota yhteys meihin. Olemme mielellämme avuksi.
Jos haluat maksaa vedenpuhdistuslaitteesi osamaksulla,
tarjoamme mahdollisuuden myös tähän rahoitusratkaisuun.**

www.raikasvesi.palvelee.fi

T - MARKETING OY
Kousantie 79, 08700 Lohja, Finland
Puh. **+358 400 553 773**
21317680 (Y-tunnus)